



**CATALOGUE SẢN PHẨM  
2023 - 2024**















**GS LIGHTING**

Sáng tạo để khác biệt

Công ty Cổ phần GS Lighting

# MỤC LỤC

	Đèn Âm Nước	05-09		Đèn Năng Lượng	32-37
	Đèn Chiếu Điểm	10-15		Đèn Đường	38-39
	Đèn Rọi Cột	16-17		Đèn Âm Trần	41-48
	Đèn Led Thanh	18		Đèn Âm Trần Đôi	49-50
	Đèn Cầu Thang	20		Đèn Rọi Ray	51-54
	Đèn Âm Đất	21-22		Đèn Ray Nam Châm	55-60
	Đèn Cắm Cỏ	23-25		Đèn Panel	62
	Đèn Pha Led	27-29		Đèn Ốp Nổi	63
	Đèn Rọi Xa	30		Đèn Đọc Sách	63
	Đèn Nhà Xưởng	31			



## Về Chúng Tôi

Chúng tôi tự hào là một trong những nhà cung cấp các giải pháp chiếu sáng tổng thể cho các dự án, công trình xây dựng tại Việt Nam. Đặc biệt với thế mạnh là các sản phẩm ngoại thất, chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm tổng thể cho các công trình quy mô lớn như: sân golf, resort, công viên giải trí, biệt thự, sân vườn,... với những sản phẩm mang tính đặc thù riêng biệt để có thể đáp ứng được nhu cầu khắt khe nhất của các nhà đầu tư.

### VAI TRÒ

*"Nghiên cứu để sáng tạo sự khác biệt trong các lĩnh vực về chiếu sáng".*

### TẦM NHÌN

*"Trở thành doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong ngành chiếu sáng Việt Nam".*



**DANH MỤC**

## **ĐÈN CẢNH QUAN**

Các sản phẩm đèn chiếu sáng, trang trí cảnh quan, sân vườn của GS Lighting đều được kiểm tra chất lượng chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Các dòng sản phẩm chuyên dụng cho đài phun nước, bể bơi, hồ cảnh... dưới nước đều có độ chịu nước IP68 và điện áp sử dụng 24V AC với nhiều loại công suất khác nhau, công nghệ tự động đổi màu sắc ánh sáng RGB giúp không gian trở nên sống động và rực rỡ.


Các sản phẩm lắp nổi hay âm đất dùng cho chiếu sáng các khu vực như quảng trường, thảm cỏ, đường đi dẫn lối... có nhiều kiểu dáng và mẫu mã khác nhau, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng khác nhau.



## SERIES ĐÈN ÂM NƯỚC DIVE LIGHT

Series đèn âm nước của GS Lighting bao gồm các sản phẩm được sử dụng chuyên dụng để lắp dưới nước, có thể hoạt động tốt trong môi trường ngập nước hoặc ẩm ướt. Các sản phẩm này đều đạt tiêu chuẩn chống bụi, chống nước IP68 và sử dụng điện áp 24V rất an toàn nên thường được lắp đặt cho các công trình như đài phun nước, hồ nước hay hồ bơi, hồ cá, tiểu cảnh...

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



90  
LM/W  
QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU



TIÊU CHUẨN BẢO VỆ



TUỔI THỌ 50.000 GIỜ



TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG



BẢO HÀNH 2 NĂM

### ỨNG DỤNG



THÁC NƯỚC



HỒ BƠI



BỂ CÁ




SÂN VƯỜN



TIỂU CẢNH

## DIVE SERIES



### ĐÈN ÂM NƯỚC CÓ ĐẾ GSN - AQUA



#### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED Highpower Cree và nguồn Done cao cấp
- ✓ Chất liệu inox 304 chống gỉ, chống ăn mòn bởi hóa chất
- ✓ Tiêu chuẩn chống bụi, chống nước IP68
- ✓ An toàn về điện, có thể ngâm dưới nước

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GSN - AQUA




ĐIỆN ÁP 24V AC



CHIP LED CREE



INOX 304



QUANG HIỆU




CHỈ SỐ HOÀN MÀU



CẤP BẢO VỆ IP68

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	IP	Đơn giá
GSN3	24V AC	3W	3000K/RGB	24°	D82mm	68	670,000
GSN6	24V AC	6W	3000K/RGB	24°	D120mm	68	880,000
GSN9	24V AC	9W	3000K/RGB	24°	D145mm	68	1,167,000
GSN12	24V AC	12W	3000K/RGB	24°	D145mm	68	1,302,000
GSN15	24V AC	15W	3000K/RGB	24°	D160mm	68	1,818,000
GSN18	24V AC	18W	3000K/RGB	24°	D190mm	68	2,168,000
GSN24	24V AC	24W	3000K/RGB	24°	D190mm	68	2,468,000
GSN36	24V AC	36W	3000K/RGB	24°	D230mm	68	2,868,000

## DIVE SERIES



### ĐÈN ÂM NƯỚC BÁNH XE - GSBX

#### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED Highpower Cree và nguồn Done cao cấp
- ✓ Chất liệu hợp kim nhôm chắc chắn, mặt kính cường lực
- ✓ Tiêu chuẩn chống bụi, chống nước IP68
- ✓ An toàn về điện, có thể ngâm dưới nước

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT MODEL: GSBX - WHEEL




DIỆN ÁP 24V AC



CHIP LED CREE



HỢP KIM NHÔM



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU



CẤP BẢO VỆ IP68

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	IP	Đơn giá
GSBX6	24V AC	6W	3000K/RGB	24°	130*75	68	1,115,000
GSBX9	24V AC	9W	3000K/RGB	24°	160*85	68	1,378,000
GSBX12	24V AC	12W	3000K/RGB	24°	160*85	68	1,560,000
GSBX18	24V AC	18W	3000K/RGB	24°	180*85	68	1,860,000
GSBX24	24V AC	24W	3000K/RGB	24°	200*85	68	2,350,000

## DIVE SERIES



### ĐÈN LED BỂ BƠI GSBB - POOL

#### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED Highpower Cree và nguồn Done cao cấp
- ✓ Khung inox 304 chống gỉ, chống ăn mòn hóa chất, gioăng silicon
- ✓ Bề mặt kính cường lực bọc nhựa ABS trong suốt
- ✓ Tiêu chuẩn chống bụi, chống nước IP68, có thể ngâm dưới nước

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT MODEL: GSBB - POOL




ĐIỆN ÁP 24V AC



CHIP LED CREE



INOX 304



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU



CẤP BẢO VỆ IP68

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	IP	Đơn giá
GSBB12	24V AC	12W	3000K	24°	D230mm	68	1,902,000
GSBB12	24V AC	12W	RGB	24°	D230mm	68	2,008,000
GSBB18	24V AC	18W	3000K	24°	D300mm	68	2,548,000
GSBB18	24V AC	18W	RGB	24°	D300mm	68	2,604,000





## • CÚT NỐI



CÚT NỐI CHỮ I - GSCN-I



CÚT NỐI CHỮ T - GSCN-T

Sản phẩm cút nối dây dẫn giữa đèn với nguồn hoặc đèn với đèn, giúp việc lắp đặt đèn nước trở nên an toàn và đơn giản hơn. Cút nối đạt tiêu chuẩn bảo vệ IP68, giúp đảm bảo mối nối không bị rò điện khi ngâm dưới nước.

Mã	Umax	I <sub>max</sub>	Lổ dây	IP	Đơn giá
GSCN-I	250V	16A	6-9mm	68	92,000
GSCN-T	250V	16A	6-9mm	68	145,000

## • NGUỒN NƯỚC



Bộ đổi nguồn dùng cho các loại đèn nước có điện áp từ 220V xuống điện áp 24V giúp các thiết bị sử dụng trong môi trường nước được an toàn. Nguồn đạt chuẩn IP68 với các dải công suất đa dạng.


Mã	Công suất	Input	Output	Chất liệu dây	IP	Đơn giá
GSNN10/20	10/20W	220V	24V	Đồng	68	421,000/533,000
GSNN30	30W	220V	24V	Đồng	68	686,000
GSNN60/100	60/100W	220V	24V	Đồng	68	942,000/1,343,000
GSNN200/300	200/300W	220V	24V	Đồng	68	1,809,000/2,202,000
GSNN400/500	400/500W	220V	24V	Đồng	68	2,519,000/2,907,000



## SERIES ĐÈN CHIẾU ĐIỂM SPOTLIGHT

Series đèn chiếu điểm spotlight của GS Lighting gồm những sản phẩm được cấu tạo từ những linh kiện cao cấp, với thế mạnh là tập trung ánh sáng vào một chỗ làm nổi bật vật thể được chiếu đến, giúp không gian trở nên nổi bật, ấn tượng hơn. Thường được sử dụng để chiếu sáng cảnh quan ngoại thất như sân vườn, cây cối, thảm cỏ, phù điêu, non bộ... Dòng sản phẩm này rất đa dạng về mẫu mã, hình thức, giá thành, đáp ứng được mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng.

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU



TIÊU CHUẨN BẢO VỆ



TUỔI THỌ 50.000 GIỜ



TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG



BẢO HÀNH 2 NĂM

### ỨNG DỤNG



QUẢNG TRƯỜNG



CÔNG VIÊN



CÂY CỐI




SÂN VƯỜN



TIỂU CẢNH

## SPOTLIGHT SERIES



### ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GSCD

#### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED Highpower Cree và nguồn Done cao cấp
- ✓ Chất lượng ánh sáng cao (CRI>80Ra) giúp bảo vệ mắt
- ✓ Chất liệu hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện, kính cường lực chắc chắn
- ✓ Tiêu chuẩn chống bụi, chống nước IP66, chống thấm, ẩm ướt

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GSCD




DIỆN ÁP 220V AC



CHIP LED CREE



HỢP KIM NHÔM



QUANG HIỆU




CHỈ SỐ HOÀN MÀU



CẤP BẢO VỆ IP66

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	IP	Đơn giá
GSCD3	220V AC	3W	3000K	90°	75*110	66	473,000
GSCD5	220V AC	5W	3000K	90°	98*120	66	846,000
GSCD7	220V AC	7W	3000K	90°	123*155	66	926,000
GSCD9	220V AC	9W	3000K	90°	120*150	66	1,469,000
GSCD15	220V AC	15W	3000K	90°	152*180	66	2,055,000
GSCD24	220V AC	24W	3000K	90°	180*205	66	2,438,000
GSCD36	220V AC	36W	3000K	90°	205*240	66	3,378,000

## SPOTLIGHT SERIES



### ĐÈN CHIẾU ĐIỂM COB GSCDC



#### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED COB Bridgelux và nguồn Done cao cấp
- ✓ Chất liệu hợp kim nhôm, mặt đèn trang bị kính cường lực
- ✓ Chóa đèn phản quang tráng bạc giúp ánh sáng phân bố đều hơn
- ✓ Tiêu chuẩn chống bụi, chống nước IP66, chống thấm, ẩm ướt

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT MODEL: GSCDC



ĐIỆN ÁP 220V AC



CHIP LED BRIDGELUX



HỢP KIM NHÔM



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU




CẤP BẢO VỆ IP66

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	IP	Đơn giá
GSCDC10	220V AC	10W	3000K	90°	90*100	66	931,000
GSCDC20	220V AC	20W	3000K	90°	90*130	66	1,406,000
GSCDC30	220V AC	30W	3000K	90°	105*150	66	1,778,000
GSCDC50	220V AC	50W	3000K	90°	180*40	66	2,300,000

## SPOTLIGHT SERIES



ĐÈN CHIẾU ĐIỂM  
BAZOOKA - GSBZK



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED COB cao cấp và nguồn Done
- ✓ Chất liệu nhôm nguyên khối, mặt đèn trang bị kính cường lực
- ✓ Mức điện áp 24V kèm dây nối chống nước ngược đảm bảo an toàn
- ✓ Tiêu chuẩn chống bụi, chống nước IP66 giúp chống thấm, ẩm ướt

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GSBZK - BAZOOKA



ĐIỆN ÁP 24/220V AC



HỢP KIM NHÔM



QUANG HIỆU




CHỈ SỐ HOÀN MÀU



CẤP BẢO VỆ IP66

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	IP	Đơn giá
GSBZK3	24/220V AC	3W	3000/4000K	24°	41*120	66	1,599,000
GSBZK7	24/220V AC	7W	3000/4000K	24°	55*130	66	2,118,000
GSBZK12	24/220V AC	12W	3000/4000K	24°	62*140	66	2,715,000
GSBZK18	24/220V AC	18W	3000/4000K	24°	75*160	66	3,155,000

# SPOTLIGHT SERIES



## ĐÈN CHIẾU ĐIỂM CANON - GSCNLX



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED COB Cree và nguồn Done, chóa đèn thiết kế lưới tổ ong
- ✓ Chất liệu nhôm nguyên khối, mặt đèn trang bị kính cường lực
- ✓ Mức điện áp 24V kèm dây nối chống nước ngược đảm bảo an toàn
- ✓ Tiêu chuẩn chống bụi, chống nước IP66 giúp chống thấm, ẩm ướt

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GSCNLX - CANON




ĐIỆN ÁP 24/220V AC



CHIP LED CREE



HỘP KIM NHÔM



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU




CẤP BẢO VỆ IP66

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	IP	Đơn giá
GSCNLX3	24/220V AC	3W	3000K	24°	40*75	66	805,000
GSCNLX7	24/220V AC	7W	3000K	24°	50*80	66	1,168,000
GSCNLX12	24/220V AC	12W	3000K	24°	58*183	66	1,550,000
GSCNLX18	24/220V AC	18W	3000K	24°	61*200	66	1,966,000



## SPOTLIGHT SERIES



### ĐÈN CHIẾU ĐIỂM THẦN CÔNG - GSTCRX



#### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED COB Cree và nguồn Done, chóa đèn thiết kế lưới tổ ong
- ✓ Chất liệu nhôm nguyên khối, mặt đèn trang bị kính cường lực
- ✓ Mức điện áp 24V kèm dây nối chống nước ngược đảm bảo an toàn
- ✓ Tiêu chuẩn chống bụi, chống nước IP66 giúp chống thấm, ẩm ướt

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

#### MODEL: GSTCRX - THẦN CÔNG




ĐIỆN ÁP 24/220V AC



CHIP LED CREE



HỢP KIM NHÔM



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU




CẤP BẢO VỆ IP66

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	IP	Đơn giá
GSTCRX7	24/220V AC	7W	3000/4000K	90°	52*87	66	960,000
GSTCRX10	24/220V AC	10W	3000/4000K	90°	61*112	66	1,351,000
GSTCRX15	24/220V AC	15W	3000/4000K	90°	58*183	66	1,704,000
GSTCRX20	24/220V AC	20W	3000/4000K	90°	101*146	66	2,269,000

## SPOTLIGHT SERIES



### ĐÈN RỌI CỘT GSRC - RANGER



#### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED Highpower Cree và nguồn Done cao cấp
- ✓ Chất liệu nhôm nguyên khối, mặt đèn trang bị kính cường lực
- ✓ Hệ thấu kính gồm nhiều mắt lồi giúp tập trung luồng sáng
- ✓ Tiêu chuẩn chống bụi, chống nước IP66 giúp chống thấm, ẩm ướt

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GSRC - RANGER




ĐIỆN ÁP 220V AC



CHIP LED CREE



HỢP KIM NHÔM



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU



CẤP BẢO VỆ IP66


Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	IP	Đơn giá
GSRC10	220V AC	10W	3000K	45°	70*100	66	1,263,000
GSRC18	220V AC	18W	3000K	45°	130*95	66	2,047,000
GSRC27	220V AC	27W	3000K	45°	150*105	66	2,606,000
GSRC36	220V AC	36W	3000K	45°	180*115	66	3,309,000
GSRC54	220V AC	54W	3000K	45°	200*115	66	5,093,000
GSRC81	220V AC	81W	3000K	45°	255*135	66	7,704,000



## SPOTLIGHT SERIES



**ĐÈN RỢI CỘT VUÔNG  
GSRCV - TANKER**



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED Highpower Cree và nguồn Done cao cấp
- ✓ Chất liệu nhôm nguyên khối, mặt đèn trang bị kính cường lực
- ✓ Hệ thấu kính gồm nhiều mắt lồi giúp tập trung luồng sáng
- ✓ Tiêu chuẩn chống bụi, chống nước IP66 giúp chống thấm, ẩm ướt

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GSRCV - TANKER




ĐIỆN ÁP 220V AC



CHIP LED CREE



HỢP KIM NHÔM



QUANG HIỆU




CHỈ SỐ HOÀN MÀU



CẤP BẢO VỆ IP66

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	IP	Đơn giá
GSRCV12	220V AC	12W	3000K	45°	85*100	66	1,400,000
GSRCV18	220V AC	18W	3000K	45°	153*110	66	1,600,000
GSRCV24	220V AC	24W	3000K	45°	87*148	66	3,264,000
GSRCV36	220V AC	36W	3000K	45°	130*152	66	4,309,000

## SPOTLIGHT SERIES



### ĐÈN LED THANH GSLT - LINEAR

#### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED Highpower Bridgelux và nguồn Done cao cấp
- ✓ Chất liệu hợp kim nhôm chắc chắn, sơn tĩnh điện
- ✓ Kiểu dáng đơn giản, gọn nhẹ, dễ dàng lắp đặt
- ✓ Tiêu chuẩn chống bụi, chống nước IP66 giúp chống thấm, ẩm ướt

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT MODEL: GSLT - LINEAR



ĐIÊN ÁP 220V AC



CHIP LED BRIDGELUX



HỢP KIM NHÔM



110  
LM/W

QUANG HIỆU



CRI  
80+

CHỈ SỐ HOÀN MÀU



CẤP BẢO VỆ IP66


Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	IP	Đơn giá
GSLT18	220V AC	18W	3000K	120°	1m	66	932,000
GSLT18	220V AC	18W	RGB	120°	1m	66	1,129,000
GSLT24	220V AC	24W	3000K	120°	1m	66	1,311,000
GSLT24	220V AC	24W	RGB	120°	1m	66	1,650,000
GSLT36	220V AC	36W	3000K	120°	1m	66	1,500,000
GSLT36	220V AC	36W	RGB	120°	1m	66	1,850,000



## SERIES ĐÈN ÂM ĐẤT UNDERGROUND

Series đèn âm đất của GS Lighting bao gồm những sản phẩm có cấu tạo đặc biệt, thường là khối hình vuông hoặc tròn, với phần thân đèn được chôn dưới đất để tăng diện tích, tạo hiệu ứng sáng hắt lên. Với cấu tạo như vậy, đèn thường được sử dụng để chiếu sáng cây cối, vườn hoa, lối đi sân vườn...

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU



TIÊU CHUẨN BẢO VỆ



TUỔI THỌ 50.000 GIỜ



TIẾT KIỂM ĐIỆN NĂNG



BẢO HÀNH 2 NĂM

### ỨNG DỤNG



LỐI ĐI SÂN VƯỜN



CÔNG VIÊN



CÂY CỐI




SÂN VƯỜN



HẦT CẦU THANG

## UNDERGROUND SERIES



**ĐÈN LED CẦU THANG  
GSCT**

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED SMD Epistar và nguồn Done cao cấp
- ✓ Phù hợp hắt bật cầu thang, hắt chân tường, ánh sáng dịu nhẹ
- ✓ Chất liệu inox 304 chống gỉ, chống ăn mòn hóa chất, vỏ ngoài nhựa
- ✓ Tiêu chuẩn chống bụi, chống nước IP65 giúp chống thấm, ẩm ướt

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT MODEL: GSCT




ĐIỆN ÁP 220V AC

晶元光電  
EPISTAR

CHIP LED EPISTAR



INOX 304



QUANG HIỆU  
90 LM/W



CHỈ SỐ HOÀN MÀU  
CRI 80+





CẤP BẢO VỆ IP65

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	Cut out	IP	Đơn giá
GSCT2	220V AC	2W	3000K	45°	110*50	103*40	65	264,000
GSCT3	220V AC	3W	3000K	45°	170*70	155*55	65	330,000

## UNDERGROUND SERIES



### ĐÈN ÂM ĐẤT TRÒN GSĐT



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED Highpower Cree và nguồn Done cao cấp
- ✓ Chất liệu hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện, vỏ nhựa, mặt inox 304
- ✓ Mặt đèn được trang bị kính cường lực chắc chắn
- ✓ Tiêu chuẩn chống bụi, chống nước IP65 giúp chống thấm, ẩm ướt

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GSĐT




ĐIỆN ÁP 24/220V AC



CHIP LED CREE



HỢP KIM NHÔM



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU




CẤP BẢO VỆ IP65

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	Cut out	IP	Đơn giá
GSĐT3	220/24V AC	3W	3000K	90°	110*85	95	65	556,000
GSĐT5	220/24V AC	5W	3000K	90°	130*90	115	65	708,000
GSĐT7	220/24V AC	7W	3000K	90°	130*90	115	65	783,000
GSĐT9	220/24V AC	9W	3000K	90°	150*85	120	65	1,527,000
GSĐT15	220/24V AC	15W	3000K	90°	180*87	160	65	2,378,000
GSĐT24	220/24V AC	24W	3000K	90°	200*90	185	65	2,820,000
GSĐT36	220/24V AC	36W	3000K	90°	250*95	235	65	3,963,000

## UNDERGROUND SERIES



### ĐÈN ÂM ĐẤT VUÔNG GSDV



#### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED Highpower Cree và nguồn Done cao cấp
- ✓ Chất liệu hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện, vỏ nhựa, mặt inox 304
- ✓ Mặt đèn được trang bị kính cường lực chắc chắn
- ✓ Tiêu chuẩn chống bụi, chống nước IP65 giúp chống thấm, ẩm ướt

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GSDV




ĐIỆN ÁP 24/220V AC



CHIP LED CREE



HỢP KIM NHÔM



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU



CẤP BẢO VỆ IP65


Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	Cut out	IP	Đơn giá
GSDV6	220V AC	6W	3000K	90°	120*70	115	65	1,094,000
GSDV9	220V AC	9W	3000K	90°	150*85	130	65	1,507,000



**SERIES**  
**ĐÈN CẮM CỎ**  
**SPIKE LIGHT**

Series đèn cắm cỏ của GS Lighting bao gồm những sản phẩm chuyên sử dụng để trang trí sân vườn với mục đích chiếu rọi, tô điểm không gian sân vườn, cảnh quan. Đèn cắm cỏ đi kèm chân cắm chuyên dụng có thể cắm xuống đất, bãi cỏ vô cùng dễ dàng, tiện lợi. Do vậy mà đèn thường được sử dụng để rọi, hắt từ dưới hoặc chiếu ngang để tạo hiệu ứng trang trí cho những gốc cây, bồn hoa, bãi cỏ...

**ƯU ĐIỂM NỔI BẬT**



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU



TIÊU CHUẨN BẢO VỆ



TUỔI THỌ 50.000 GIỜ



TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG



BẢO HÀNH 2 NĂM

**ỨNG DỤNG**



LỐI ĐI SÂN VƯỜN



CÔNG VIÊN



CÂY CỐI




SÂN VƯỜN

# SPIKE SERIES



## ĐÈN CẮM CỎ GSCC



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED Highpower Cree và nguồn Done cao cấp
- ✓ Chất liệu hợp kim nhôm chắc chắn, sơn tĩnh điện
- ✓ Sản phẩm đi kèm chân cắm chuyên dụng
- ✓ Tiêu chuẩn chống bụi, chống nước IP65 giúp chống thấm, ẩm ướt

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT MODEL: GSCC




ĐIỆN ÁP 220V AC



CHIP LED CREE



HỢP KIM NHÔM



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU



CẤP BẢO VỆ IP65


Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	IP	Đơn giá
GSCC3	220V AC	3W	3000K	24°	85*80	65	475,000
GSCC5	220V AC	5W	3000K	24°	85*93	65	783,000
GSCC7	220V AC	7W	3000K	24°	105*100	65	1,156,000
GSCC9	220V AC	9W	3000K	24°	145*120	65	1,300,000
GSCC12	220V AC	12W	3000K	24°	150*120	65	1,439,000



## SPIKE SERIES



### ĐÈN CẮM CỎ COB GSCC/COB



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED COB Bridgelux và nguồn Done cao cấp
- ✓ Chất liệu hợp kim nhôm chắc chắn, sơn tĩnh điện
- ✓ Sản phẩm đi kèm chân cắm chuyên dụng
- ✓ Tiêu chuẩn chống bụi, chống nước IP66 giúp chống thấm, ẩm ướt

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT MODEL: GSCC/COB




ĐIỆN ÁP 220V AC



CHIP LED BRIDGELUX



HỢP KIM NHÔM



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU



CẤP BẢO VỆ IP66

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	IP	Đơn giá
GSCC/COB3	220V AC	3W	3000K	24°	75*35	66	283,000
GSCC/COB5	220V AC	5W	3000K	24°	90*135	66	384,000
GSCC/COB7	220V AC	7W	3000K	24°	95*135	66	483,000



**DANH MỤC**

## **ĐÈN CÔNG NGHIỆP**

Các sản phẩm đèn pha LED, đèn đường, đèn rọi xa của GS Lighting đều được kiểm tra chất lượng chặt chẽ, đảm bảo độ an toàn cho người sử dụng.

Các dòng sản phẩm đèn công nghiệp sử dụng chip LED Osram hoặc Cree cho hiệu quả ánh sáng vượt trội, thân đèn được làm bằng hợp kim nhôm siêu bền, tiêu chuẩn bảo vệ IP66 giúp đèn hoạt động tốt dưới điều kiện khắc nghiệt của thời tiết.

Các sản phẩm có mẫu mã đa dạng, sử dụng để chiếu sáng đường đi, chiếu sáng biển quảng cáo, khu vực sân chơi, công viên, quảng trường, nhà thi đấu, sân tennis, sân bóng...



## SERIES ĐÈN PHA LED FLOOD LIGHT

Series đèn pha LED của GS Lighting bao gồm những sản phẩm được thiết kế đặc biệt, có cường độ sáng mạnh, khả năng chiếu xa và rọi xa cao. Đặc biệt, dòng sản phẩm này đều có công suất rất lớn, vậy nên rất phù hợp với chiếu sáng không gian ngoài trời và các không gian chiếu sáng công nghiệp như nhà kho, nhà xưởng, sân bóng, bãi đỗ xe...

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU



TUỔI THỌ 50.000 GIỜ



TIẾT KIỂM ĐIỆN NĂNG



BẢO HÀNH 2 NĂM

### ỨNG DỤNG



SÂN VẬN ĐỘNG



CÔNG TRƯỜNG



QUẢNG TRƯỜNG




NHÀ XƯỞNG



RỌI CỘT

## FLOOD SERIES



### ĐÈN PHA LED SIÊU MỎNG GS-PN - SLIM



#### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED SMD Osram cho hiệu suất chiếu sáng vượt trội
- ✓ Mặt đèn trang bị kính cường lực nhám mờ, kiểu dáng siêu mỏng
- ✓ Chất liệu hợp kim nhôm phủ sơn tĩnh điện, tăng hiệu quả tản nhiệt
- ✓ Chống sốc điện 5kV, cấp bảo vệ IP66

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GS-PN - SLIM



ĐIỆN ÁP 220V AC

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

CHIP LED OSRAM



HỢP KIM NHÔM



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU



CẤP BẢO VỆ IP66

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	IP	Đơn giá
GS-PN10	220V AC	10W	3000/6000K	120°	103*83*20	66	242,000
GS-PN20	220V AC	20W	3000/6000K	120°	120*95*24	66	368,000
GS-PN30	220V AC	30W	3000/6000K	120°	160*122*30	66	544,000
GS-PN50	220V AC	50W	3000/6000K	120°	205*59*22	66	715,000
GS-PN100	220V AC	100W	3000/6000K	120°	270*210*24	66	1,210,000
GS-PN150	220V AC	150W	3000/6000K	120°	330*250*32	66	1,990,000
GS-PN200	220V AC	200W	3000/6000K	120°	370*270*34	66	2,450,000

## FLOOD SERIES



### ĐÈN PHA CÔNG SUẤT CAO GSCSC - RAMBO

#### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED SMD Osram và nguồn Philips cao cấp
- ✓ Mặt đèn trang bị kính cường lực, kiểu dáng chắc chắn
- ✓ Chất liệu hợp kim nhôm phủ sơn tĩnh điện, tăng hiệu quả tản nhiệt
- ✓ Chống sốc điện 5kV, cấp bảo vệ IP65, trang bị van thoát hơi nước

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GS-PN - SLIM




ĐIỆN ÁP 220V AC

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

CHIP LED OSRAM



HỢP KIM NHÔM



130  
LM/W

QUANG HIỆU



CRI  
80+


CHỈ SỐ HOÀN MÀU



CẤP BẢO VỆ IP65

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Size	IP	Đơn giá
GSCSC150	220V AC	150W	3000/6000K	420*320*83	65	3,205,000
GSCSC200	220V AC	200W	3000/6000K	420*320*90	65	4,235,000
GSCSC250	220V AC	250W	3000/6000K	420*320*90	65	5,266,000
GSCSC300	220V AC	300W	3000/6000K	527*348*95	65	5,952,000
GSCSC400	220V AC	400W	3000/6000K	625*355*90	65	7,149,000
GSCSC500	220V AC	500W	3000/6000K	830*360*100	65	8,843,000
GSCSC600	220V AC	600W	3000/6000K	970*360*100	65	10,771,000
GSCSC700	220V AC	700W	3000/6000K	1030*370*110	65	13,852,000
GSCSC800	220V AC	800W	3000/6000K	1090*370*110	65	14,883,000

## FLOOD SERIES



### ĐÈN LED PHA LUỒNG GSRX - APOLO

#### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED COB Cree và nguồn Meanwell cao cấp
- ✓ Hệ 2 tầng thấu kính hội tụ tạo luồng sáng mạnh, góc chiếu hẹp
- ✓ Chất liệu hợp kim nhôm phủ sơn tĩnh điện, tăng hiệu quả tản nhiệt
- ✓ Chiếu xa lên đến 1000m, cấp bảo vệ IP66

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GSRX - APOLO



ĐIỆN ÁP 220V AC



CHIP LED CREE



HỢP KIM NHÔM



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU



CẤP BẢO VỆ IP66

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Chiếu xa	Size	IP	Đơn giá
GSRX100	220V AC	100W	4000/6000K	500m	270*290*310	66	19,961,000
GSRX150	220V AC	150W	4000/6000K	700m	370*390*320	66	26,899,000
GSRX200	220V AC	200W	4000/6000K	1000m	450*420*350	66	40,950,000

## FLOOD SERIES



### ĐÈN PHA NHÀ XƯỞNG GSUFO - ALIEN



#### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED SMD Osram cao cấp mang lại hiệu quả chiếu sáng vượt trội
- ✓ Chất liệu hợp kim nhôm cao cấp phủ sơn tĩnh điện
- ✓ Rãnh tản nhiệt thiết kế dạng 3D giúp tăng hiệu quả tản nhiệt
- ✓ Bộ nguồn thiết kế dạng module thuận tiện cho việc lắp đặt

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GSUFO - ALIEN



ĐIỆN ÁP 220V AC



CHIP LED OSRAM



HỢP KIM NHÔM



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU



CẤP BẢO VỆ IP65


Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Góc chiếu	Size	IP	Đơn giá
GSUFO100	220V AC	100W	3000/6000K	120°	240*202*66	65	2,600,000
GSUFO150	220V AC	150W	3000/6000K	120°	298*246*75	65	3,900,000
GSUFO200	220V AC	200W	3000/6000K	120°	331*280*95	65	4,800,000



**SERIES**  
**ĐÈN NĂNG LƯỢNG**  
**SOLAR ENERGY**

Series đèn năng lượng mặt trời của GS Lighting bao gồm những sản phẩm chiếu sáng ngoài trời sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để cung cấp ánh sáng. Các tấm pin mặt trời đi kèm sẽ tích điện vào pin để dự trữ, khi trời tối thì hệ thống đèn sẽ tự động bật sáng và tự động tăng giảm độ sáng dựa vào hoạt động của cảm biến. Dòng sản phẩm này góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp và mang lại lợi ích về kinh tế cho người sử dụng.

**ƯU ĐIỂM NỔI BẬT**



90  
LM/W  
QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU



TUỔI THỌ 50.000 GIỜ



TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG



BẢO HÀNH 2 NĂM

**ỨNG DỤNG**



SÂN VẬN ĐỘNG



ĐƯỜNG PHỐ



QUẢNG TRƯỜNG



ĐƯỜNG ĐI



LỐI VÀO



## SOLAR SERIES



### ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG SMD - GSDDNLN



#### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Sử dụng pin Li-ion và pin mặt trời đa tinh thể Silic
- ✓ Khung đèn hợp kim nhôm chắc chắn, vỏ nhựa
- ✓ Tính năng bật tắt tự động, điều khiển từ xa
- ✓ Sử dụng hoàn toàn nguồn năng lượng mặt trời, tiết kiệm tối đa chi phí

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GSDDNLN



ĐIỆN ÁP 220V AC



HỢP KIM NHÔM



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU



CẤP BẢO VỆ IP65

Mã	Công suất	Pin mặt trời	Pin Li-ion	Ánh sáng	IP	Đơn giá
GSDDNLN60	60W	6V/9W	3.2V/10Ah	6000K	65	1,204,000
GSDDNLN90	90W	6V/12W	3.2V/15Ah	6000K	65	1,593,000

## SOLAR SERIES



### ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG SMD - GSPNL



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Sử dụng pin Li-ion và pin mặt trời đa tinh thể Silic
- ✓ Khung đèn hợp kim nhôm chắc chắn, vỏ nhựa
- ✓ Sử dụng nhiều chóa đèn kết hợp cho góc chiếu rộng và đều hơn
- ✓ Sử dụng hoàn toàn nguồn năng lượng mặt trời, tiết kiệm tối đa chi phí

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GSPNL



ĐIỆN ÁP 220V AC



HỢP KIM NHÔM



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU



CẤP BẢO VỆ IP67

Mã	Công suất	Pin mặt trời	Pin Li-ion	Ánh sáng	IP	Đơn giá
GSPNL60	60W	6V/15W	3.2V/12Ah	6000K	67	1,204,000
GSPNL120	120W	6V/25W	3.2V/15Ah	6000K	67	2,075,000
GSPNL200	200W	6V/30W	3.2V/24Ah	6000K	67	2,594,000

## SOLAR SERIES



ĐÈN ỚP NỔI  
NLMT - GSONNL



DIỆN ÁP 220V AC QUANG HIỆU 90 LM/W CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI 80+


### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED SMD cao cấp
- ✓ Chất lượng ánh sáng cao (CRI > 80Ra)
- ✓ Chất liệu vỏ đèn nhựa ABS cao cấp
- ✓ Dung lượng pin lớn 15.000 mAh
- ✓ Thời gian sử dụng lên đến 8 giờ

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GSONNL

Mã	Công suất	Pin mặt trời	Dung lượng pin	Ánh sáng	Size	Đơn giá
GSONNL100	100W	6V/15W	15Ah	6000K	D320	2,567,000



DIỆN ÁP 220V AC QUANG HIỆU 90 LM/W CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI 80+ CẤP BẢO VỆ IP66

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED SMD cao cấp
- ✓ Chất lượng ánh sáng cao (CRI > 80Ra)
- ✓ 3 chế độ ánh sáng giữ an toàn vào ban đêm
- ✓ Thời gian sử dụng lên đến 8 giờ
- ✓ Chất liệu hợp kim nhôm, kính cường lực



ĐÈN PHA NLMT  
DI ĐỘNG - GSPNLD

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GSPNLD

Mã	Công suất	Pin mặt trời	Dung lượng pin	Ánh sáng	Size	Đơn giá
GSPNLD100	100W	6V/8W	12Ah	3000/6000K	275*220*65	2,511,000

## SOLAR SERIES



### ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG PIN RỜI - GSDDNLR

#### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chất liệu hợp kim nhôm nguyên khối, mặt kính cường lực
- ✓ Dung lượng pin lớn 30.000mAH cho thời gian sử dụng lâu
- ✓ Thời gian sạc đầy 5 giờ, thời gian sử dụng lên đến 12 giờ
- ✓ Tiêu chuẩn chống bụi, chống nước IP67

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GSDDNLR



ĐIỆN ÁP 220V AC



HỢP KIM NHÔM



110  
LM/W

QUANG HIỆU



CRI  
80+

CHỈ SỐ HOÀN MÀU



IP67

CẤP BẢO VỆ IP67

Mã	Công suất	Pin mặt trời	Pin Lithium	Ánh sáng	IP	Đơn giá
GSDDNLR300	300W	6V/25W	20Ah	6000K	67	3,337,000
GSDDNLR400	400W	6V/35W	30Ah	6000K	67	3,943,000
GSDDNLR500	500W	6V/40W	48Ah	6000K	67	6,767,000

## SOLAR SERIES



ĐÈN UFO NLMT  
5 KHOANG - GSUF05K



DIỆN ÁP 220V AC



QUANG HIỆU  
110 LM/W



CHỈ SỐ HOÀN MÀU  
CRI > 80+



CẤP BẢO VỆ IP66

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED SMD cao cấp
- ✓ Chất lượng ánh sáng cao (CRI > 80Ra)
- ✓ Chất liệu vỏ đèn nhựa ABS cao cấp
- ✓ Thời gian sạc đầy 4-6 giờ
- ✓ Thời gian sử dụng lên đến 12 giờ

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GSUF05K

Mã	Công suất	Pin mặt trời	Dung lượng pin	Ánh sáng	Size	Đơn giá
GSUF05K500	500W	6V/25W	6V/20Ah	6000K	550*550	2,931,000



DIỆN ÁP 220V AC



QUANG HIỆU  
110 LM/W



CHỈ SỐ HOÀN MÀU  
CRI > 80+



CẤP BẢO VỆ IP66

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED SMD cao cấp
- ✓ Chất lượng ánh sáng cao (CRI > 80Ra)
- ✓ Chất liệu hợp kim nhôm cao cấp
- ✓ Thời gian sạc từ 4-6 giờ
- ✓ Thời gian sử dụng lên đến 12 giờ



ĐÈN PHA XƯỜNG  
NLMT - GSPXNL

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GSPXNL

Mã	Công suất	Pin mặt trời	Dung lượng pin	Ánh sáng	Size	Đơn giá
GSPXNL300	300W	6V/18W	6V/10Ah	3 CHẾ ĐỘ	370*370*160	2,053,000



## SERIES ĐÈN ĐƯỜNG STREET LIGHT

Series đèn đường của GS Lighting bao gồm những sản phẩm được sử dụng để chiếu sáng đường phố công cộng. Do mục đích sử dụng là làm việc trong môi trường khắc nghiệt, hoạt động lâu dài nên các sản phẩm đèn đường đều có công suất, quang thông lớn, yêu cầu khắt khe về thiết kế.

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU



TUỔI THỌ 50.000 GIỜ



TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG



BẢO HÀNH 2 NĂM

### ỨNG DỤNG



ĐƯỜNG PHỐ




QUẢNG TRƯỜNG



ĐƯỜNG ĐI

## STREET SERIES








### ĐÈN ĐƯỜNG COB GSDD - SHARK

#### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED COB Osram và nguồn Done cao cấp
- ✓ Chất liệu hợp kim nhôm chắc chắn, giúp tăng cường tản nhiệt
- ✓ Sử dụng thấu kính lồi nên góc chiếu phát ra được mở rộng
- ✓ Chống sốc điện lên tới 5kV, cấp bảo vệ IP66

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT MODEL: GSDD - SHARK

 ĐIỆN ÁP 220V AC	 CHIP LED OSRAM	 HỢP KIM NHÔM	 QUANG HIỆU 120 LM/W	 CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI 80+	 CẤP BẢO VỆ IP66
--	---	---	--	---	--

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	IP	Đơn giá
GSDD50	220V AC	50W	3000/6000K	120°	500*200*75	66	1,400,000
GSDD100	220V AC	100W	3000/6000K	120°	750*285*80	66	2,900,000
GSDD150	220V AC	150W	3000/6000K	120°	950*350*95	66	4,500,000
GSDD200	220V AC	200W	3000/6000K	120°	1100*410*110	66	5,200,000



## DANH MỤC ĐÈN NỘI THẤT

Mỗi ngôi nhà đẹp giống như một tác phẩm nghệ thuật. Không chỉ đẹp nhờ tổng thể của các bộ phận mà còn nhờ sự chú ý tỉ mỉ từng chi tiết, tinh tế trong việc bố trí ánh sáng sao cho hài hòa về màu sắc.

Một trong những yếu tố quan trọng làm nổi bật kiến trúc, nội thất của căn phòng là sử dụng ánh sáng tạo điểm nhấn cho từng chi tiết. Với những yêu cầu khắt khe trong chiếu sáng: Vừa đảm bảo tính thẩm mỹ lại đảm bảo chất lượng, GS Lighting xin giới thiệu danh mục sản phẩm chiếu sáng nội thất.





**SERIES  
ĐÈN ÂM TRẦN  
PROFIT**

Series đèn âm trần profit là dòng sản phẩm giá rẻ của GS Lighting. Những sản phẩm thuộc series này được tạo ra nhằm hướng tới phân khúc người dùng phổ thông, nhưng không vì thế mà sản phẩm trở nên kém chất lượng. Với chất lượng ánh sáng cao và tuổi thọ bền bỉ nhờ sử dụng nguồn và chip LED đến từ những thương hiệu nổi tiếng, dòng sản phẩm này tỏ ra không hề kém cạnh bất cứ sản phẩm nào cùng phân khúc trên thị trường.

**ƯU ĐIỂM NỔI BẬT**



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU



TUỔI THỌ 50.000 GIỜ



TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG



BẢO HÀNH 2 NĂM

**ỨNG DỤNG**



SIÊU THỊ



TRƯỜNG HỌC



NHÀ Ở/VĂN PHÒNG



CỬA HÀNG



SHOWROOM



**ĐÈN LED ÂM TRẦN TÁN QUANG  
GSATN - PEGASUS**



**ƯU ĐIỂM NỔI BẬT**

- ✔ Chip LED SMD cao cấp cho hiệu suất chiếu sáng vượt trội
- ✔ Chất lượng ánh sáng cao (CRI > 80Ra), bảo vệ mắt người dùng
- ✔ Chất liệu vỏ đèn nhôm nguyên khối tăng hiệu quả tản nhiệt
- ✔ Màu sắc chóa đèn đa dạng phù hợp với mọi nhu cầu, sở thích

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


MODEL: GSATN - PEGASUS



ĐIỆN ÁP 220V AC



HỘP KIM NHÔM



QUANG HIỆU




CHỈ SỐ HOÀN MÀU



CHỈ SỐ CHÓI LỎA

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	Cut-out	Đơn giá
GSATN8	220V AC	8W	3000/4000/6000K	24°	122*40	90	200,000
GSATN8	220V AC	8W	Đổi màu	24°	122*40	90	205,000
GSATN12	220V AC	12W	3000/4000/6000K	24°	140*40	110	269,000
GSATN12	220V AC	12W	Đổi màu	24°	140*40	110	278,000



**ĐÈN LED ÂM TRẦN XOAY  
GSATX - MINOTAUR**

**ƯU ĐIỂM NỔI BẬT**

- ✓ Chip LED COB cao cấp cho góc chiếu rộng, tỏa
- ✓ Chất lượng ánh sáng cao (CRI > 80Ra), bảo vệ mắt người dùng
- ✓ Chất liệu vỏ đèn nhựa cao cấp, để tản nhiệt dày
- ✓ Dễ dàng điều chỉnh góc chiếu tiện lợi

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

MODEL: GSATX - MINOTAUR

 ĐIỆN ÁP 220V AC    
  HỢP KIM NHÔM    
  QUANG HIỆU    
  CHỈ SỐ HOÀN MÀU    
  CHỈ SỐ CHÓI LỎA

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	Cut-out	Đơn giá
GSATX3	220V AC	3W	3000/4000/6000K	24°	67*73	56	142,000
GSATX5	220V AC	5W	3000/4000/6000K	24°	84*43	68	166,000
GSATX8	220V AC	8W	3000/4000/6000K	24°	103*48	90	215,000
GSATX10	220V AC	10W	3000/4000/6000K	24°	140*85	110	347,000
GSATX15	220V AC	15W	3000/4000/6000K	24°	160*85	130	477,000




## SERIES ĐÈN ÂM TRẦN LUXURY



Series đèn âm trần luxury của GS Lighting là dòng sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp, hướng đến những không gian sang trọng, yêu cầu cao về chất lượng chiếu sáng. Với các thông số đều được nâng cấp so với dòng sản phẩm phổ thông, cùng chất liệu vỏ đèn là hợp kim nhôm, dòng sản phẩm này phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng.

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU



TUỔI THỌ 50.000 GIỜ



TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG



BẢO HÀNH 2 NĂM

### ỨNG DỤNG



VĂN PHÒNG



TRƯỜNG HỌC



KHÁCH SẠN




CỬA HÀNG



SHOWROOM

## LUXURY SERIES



### ĐÈN LED ÂM TRẦN KHÁCH SẠN GSATKS - ATLAS



#### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED COB Shenzhen cao cấp cho hiệu suất vượt trội
- ✓ Chất lượng ánh sáng cao (CRI > 90Ra), bảo vệ mắt người dùng
- ✓ Chất liệu đế đèn đúc nhôm nguyên khối giúp tăng hiệu quả tản nhiệt
- ✓ Thấu kính giúp ánh sáng tập trung, phù hợp chiếu rọi tạo điểm nhấn
- ✓ Ba màu chóa đa dạng phù hợp với mọi nhu cầu

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GSATKS - ATLAS




ĐIỆN ÁP 220V AC



CHIP LED SHENZHEN



HỢP KIM NHÔM



QUANG HIỆU




CHỈ SỐ HOÀN MÀU



CHỈ SỐ CHÓI LỎA

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	Cut-out	Đơn giá
GSATKS7	220V AC	7W	3000/4000/6000K	36°	85*93	76	283,000
GSATKS12	220V AC	12W	3000/4000/6000K	36°	105*113	90	558,000



## ĐÈN LED ÂM TRẦN XOAY LUXURY GSATXLX - PROMETHEUS



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED COB Shenzhen cao cấp cho hiệu suất vượt trội
- ✓ Chất lượng ánh sáng cao (CRI > 90Ra), bảo vệ mắt người dùng
- ✓ Chất liệu đế đèn đúc nhôm nguyên khối giúp tăng hiệu quả tản nhiệt
- ✓ Thấu kính giúp ánh sáng tập trung, phù hợp chiếu rọi tạo điểm nhấn
- ✓ Dễ dàng điều chỉnh góc chiếu tiện lợi

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GSATXLX - PROMETHEUS




ĐIỆN ÁP 220V AC



CHIP LED SHENZHEN



HỢP KIM NHÔM



90  
LM/W

QUANG HIỆU



CRI  
90+


CHỈ SỐ HOÀN MÀU



<16  
URG

CHỈ SỐ CHÓI LÓA

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	Cut-out	Đơn giá
GSATXLX3	220V AC	3W	3000/4000/6000K	30°	68*46	55	212,000
GSATXLX7	220V AC	7W	3000/4000/6000K	30°	86*55	75	256,000
GSATXLX12	220V AC	12W	3000/4000/6000K	30°	105*60	95	398,000



ĐÈN LED ÂM TRẦN 360°  
GSAT360

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED COB Bridgelux và nguồn Done cao cấp
- ✓ Chất lượng ánh sáng cao (CRI > 90Ra), bảo vệ mắt người dùng
- ✓ Chất liệu vỏ hợp kim nhôm tăng hiệu quả tản nhiệt
- ✓ Thiết kế độc đáo với phần đế trục xoay
- ✓ Dễ dàng điều chỉnh hướng chiếu sáng với góc xoay góc tới 360°

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GSAT360




ĐIỆN ÁP 220V AC



CHIP LED BRIDGELUX



HỢP KIM NHÔM



QUANG HIỆU




CHỈ SỐ HOÀN MÀU



CHỈ SỐ CHÓI LỎA

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	Cut-out	Đơn giá
GSAT36007	220V AC	7W	3000/4000/6000K	24°	90*75	75	500,000
GSAT36012	220V AC	12W	3000/4000/6000K	24°	110*98	95	745,000
GSAT36020	220V AC	20W	3000/4000/6000K	24°	130*120	110	1,188,000

## LUXURY SERIES



ĐÈN LED ÂM TRẦN DIMMABLE GSATD6



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED COB Osram và nguồn Done cao cấp
- ✓ Chất lượng ánh sáng cao (CRI > 95Ra)
- ✓ Chất liệu hợp kim nhôm tăng cường tản nhiệt
- ✓ Điều khiển tăng giảm độ sáng từ xa
- ✓ Điều khiển nhiệt độ màu từ 2700-6500K



LAMP SMART PRO (ANDROID/IOS)



### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GSATD6

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	Cut-out	Đơn giá
GSATD6	220V AC	6W	Dimmable 3 colors	120°	85*50	75	443,000
GSATD12	220V AC	12W	Dimmable 3 colors	120°	105*60	95	688,000



ĐIỆN ÁP 220V AC



CHIP LED OSRAM



QUANG HIỆU




CHỈ SỐ HOÀN MÀU



CHỈ SỐ CHÓI LỎA

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED COB Osram và nguồn Done cao cấp
- ✓ Chất lượng ánh sáng cao (CRI > 90Ra)
- ✓ Lỗ khoét nhỏ, công suất lớn, phù hợp mọi diện tích
- ✓ Tản nhiệt hiệu quả hơn với đế đúc nhôm



ĐÈN LED ÂM TRẦN LUXURY GSATLX

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GSATLX

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	Cut-out	Đơn giá
GSATLX7	220V AC	7W	3000/4000/6000K	30°	85*49	75	230,000
GSATLX12	220V AC	12W	3000/4000/6000K	30°	85*57	75	315,000






## SERIES ĐÈN ÂM TRẦN ĐÔI - TWIN

Các sản phẩm thuộc series đèn âm trần đôi của GS Lighting có thiết kế độc đáo, với sự kết hợp của 2 bóng đèn LED âm trần, thường dùng để tạo ra 2 khoảng sáng và tối riêng biệt, mang lại điểm nhấn độc đáo cho không gian. Chính vì vậy mà dòng sản phẩm này được các chuyên gia thiết kế chiếu sáng đặc biệt yêu thích.

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU



TUỔI THỌ 50.000 GIỜ



TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG



BẢO HÀNH 2 NĂM

### ỨNG DỤNG



VĂN PHÒNG



TRƯỜNG HỌC



KHÁCH SẠN




CỬA HÀNG



SHOWROOM

# TWIN SERIES



**ĐÈN ÂM TRẦN ĐÔI TÁN QUANG - GSATD**



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED SMD Samsung và nguồn Done
- ✓ Chất lượng ánh sáng cao (CRI > 90Ra)
- ✓ Vỏ đèn nhôm giúp tăng cường tản nhiệt
- ✓ Dễ dàng lắp đặt
- ✓ Phù hợp với không gian có diện tích lớn


## THÔNG SỐ KỸ THUẬT MODEL: GSATD

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	Cut-out	Đơn giá
GSATD7X2	220V AC	7W*2	3000/4000/6000K	120°	230*120	200*90	987,000
GSATD12x2	220V AC	12W*2	3000/4000/6000K	120°	230*120	200*90	1,050,000



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED COB Samsung và nguồn Done cao cấp
- ✓ Chất lượng ánh sáng cao (CRI > 90Ra)
- ✓ Vỏ đèn nhôm giúp tăng cường tản nhiệt
- ✓ Dễ dàng điều khiển góc chiếu sáng



**ĐÈN ÂM TRẦN ĐÔI COB GSATDC**

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT MODEL: GSATDC

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	Cut-out	Đơn giá
GSATDC7X2	220V AC	7W*2	3000/4000/6000K	120°	275*145	255*120	1,404,000
GSATDC12x2	220V AC	12W*2	3000/4000/6000K	120°	275*145	255*120	1,500,000



**SERIES**  
**ĐÈN RỌI RAY**  
**RAIL SPOTLIGHT**

Là một trong những dòng sản phẩm bán chạy hàng đầu của GS Lighting, đèn rọi ray có đặc điểm cấu trúc xoay linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh vị trí chiếu sáng, tiết kiệm chi phí chiếu sáng cho người sử dụng. Loại đèn này được gắn trên một thanh ray dài, có ánh sáng tập trung làm nổi bật vật thể được chiếu tới. Do vậy mà dòng sản phẩm này rất phù hợp với mục đích chiếu sáng tạo điểm nhấn cho không gian như cửa hàng, triển lãm, trưng bày vật thể, tranh ảnh, quán cafe hay nhà ở...

**ƯU ĐIỂM NỔI BẬT**

90  
LM/W  
QUANG HIỆU

CRI  
80+  
CHỈ SỐ HOÀN MÀU

50.000  
TUỔI THỌ 50.000 GIỜ

TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

2  
BẢO HÀNH 2 NĂM

**ỨNG DỤNG**

NHÀ Ở


SHOP THỜI TRANG

BẢO TÀNG

CỬA HÀNG

SHOWROOM

## RAIL SERIES



### ĐÈN LED RỌI RAY GSRR - VENZA



#### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED COB Shenzhen cho hiệu suất vượt trội
- ✓ Chất lượng ánh sáng cao (CRI > 80Ra), bảo vệ mắt người dùng
- ✓ Trục xoay 2 chiều đa năng giúp điều chỉnh hướng chiếu sáng
- ✓ 2 màu sắc đen và trắng sang trọng

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GSRR - VENZA



ĐIỆN ÁP 220V AC



CHIP LED SHENZHEN



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU



CHỈ SỐ CHÓI LỎA

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	IP	Đơn giá
GSRR7	220V AC	7W	3000/4000/6000K	30°	45*75*140	44	301,000
GSRR12	220V AC	12W	3000/4000/6000K	30°	70*90*160	44	343,000
GSRR20	220V AC	20W	3000/4000/6000K	30°	85*125*180	44	557,000
GSRR30	220V AC	30W	3000/4000/6000K	30°	85*135*180	44	680,000



## RAIL SERIES



### ĐÈN LED RỌI RAY GTC - INNOVA



#### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED COB Shenzhen cho hiệu suất vượt trội
- ✓ Chất lượng ánh sáng cao (CRI > 90Ra), bảo vệ mắt người dùng
- ✓ Trục xoay 2 chiều đa năng giúp điều chỉnh hướng chiếu sáng
- ✓ 2 màu sắc đen và trắng sang trọng

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GTC - INNOVA



ĐIỆN ÁP 220V AC



CHIP LED SHENZHEN



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU



CHỈ SỐ CHÓI LỎA

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	IP	Đơn giá
GTC10	220V AC	10W	3000/4000/6000K	24°	45*75*140	44	301,000
GTC20	220V AC	20W	3000/4000/6000K	24°	70*90*160	44	441,000
GTC30	220V AC	30W	3000/4000/6000K	24°	85*125*180	44	530,000



## • ĐỂ RỜI CHO RỌI RAY



DRD



DRT

Mã	Size	Đơn giá
DRD	100*20	37,000
DRT	200*20	50,000



NR-T

Đơn giá: 75,000



NR-D

Đơn giá: 50,000



NR-T

Đơn giá: 50,000




NR-D

Đơn giá: 100,000

## • THANH RAY

Mã	Size	Trọng lượng	Đơn giá
RAY1.0	1000	350Gr	132,000
RAY1.5	1500	520Gr	198,000
RAY2.0	2000	750Gr	264,000






## SERIES RAY NAM CHÂM MAGNETO

GS Lighting xin giới thiệu dòng sản phẩm ray nam châm - xu hướng chiếu sáng thế hệ mới. Đây là dòng sản phẩm có thiết kế độc đáo, một hệ thống chiếu sáng tối giản mới cho không gian hiện đại, vừa dùng để chiếu sáng, vừa trang trí. Đặc biệt hệ đèn có thể di chuyển ở mọi vị trí mà người dùng yêu cầu, tạo hình theo mọi thiết kế. Chính vì vậy các sản phẩm này rất được ưa chuộng bởi các nhà thiết kế, kiến trúc sư.

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU



TÍCH HỢP CHIẾT ÁP



ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH



TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG



BẢO HÀNH 2 NĂM

### ỨNG DỤNG



NHÀ Ở



VĂN PHÒNG



TRƯỜNG HỌC



KHÁCH SẠN



CỬA HÀNG



SHOWROOM

# MAGNETO SERIES



**MODEL: GSNCTD**

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN LED TIÊU ĐIỂM - GSNCTD

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	Đơn giá
GSNCTD12	48V DC	12W	3000/4000/6000K	180°	220*22*25	346,000
GSNCTD12	48V DC	12W	Dimmable 3 colors	180°	220*22*25	715,000
GSNCTD18	48V DC	18W	3000/4000/6000K	180°	330*22*25	427,000
GSNCTD18	48V DC	18W	Dimmable 3 colors	180°	330*22*25	842,000



Chất liệu hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện



Lực hút từ tính mạnh




Chiết áp tăng giảm độ sáng, nhiệt độ màu



Kiểm soát thông minh

### TẢI XUỐNG APP ĐIỀU KHIỂN



LAMP SMART PRO (ANDROID/IOS)




DIỆN ÁP 48VDC



CHIP LED OSRAM



DIMMABLE



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU



ĐỘ CHÓI LỎA



**MODEL: GSNCTQ**


## THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN LED TÁN QUANG - GSNCTQ

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	Đơn giá
GSNCTQ10	48V DC	10W	3000/4000/6000K	180°	300*22*25	358,000
GSNCTQ12	48V DC	12W	Dimmable 3 colors	180°	300*22*25	630,000
GSNCTQ20	48V DC	20W	3000/4000/6000K	180°	600*22*25	554,000
GSNCTQ20	48V DC	20W	Dimmable 3 colors	180°	600*22*25	888,000





**MODEL: GSNCGML**



**TẢI XUỐNG APP ĐIỀU KHIỂN**



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT


- ✔ Chip LED COB Osram cao cấp
- ✔ Chất lượng ánh sáng cao (CRI > 95Ra), bảo vệ mắt người dùng
- ✔ Chất liệu hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện giúp tăng hiệu quả tản nhiệt
- ✔ Gập dọc lên - xuống 90°, điều chỉnh góc chiếu tiện lợi
- ✔ Điều khiển tăng giảm độ sáng, nhiệt độ màu từ xa

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN GẤP MẮT LED - GSNCGML



Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	Đơn giá
GSNCGML12	48V DC	12W	3000/4000/6000K	45°	220*24*86	531,000
GSNCGML12	48V DC	12W	Dimmable 3 colors	45°	220*24*86	969,000
GSNCGML18	48V DC	18W	3000/4000/6000K	45°	330*24*86	669,000

# MAGNETO SERIES



## ĐÈN NAM CHÂM SPOTLIGHT - GSNCS



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED COB Osram cao cấp
- ✓ Chất lượng ánh sáng cao (CRI > 95Ra), bảo vệ mắt người dùng
- ✓ Chất liệu hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện giúp tăng hiệu quả tản nhiệt
- ✓ Gập dọc lên - xuống 90°, xoay ngang 360°
- ✓ Điều khiển tăng giảm độ sáng, nhiệt độ màu từ xa

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GSNCS - SPOTLIGHT



Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	Đơn giá
GSNCSP12	48V DC	12W	3000/4000/6000K	24°	60*120	508,000
GSNCSP12	48V DC	12W	Dimmable 3 colors	24°	60*120	877,000
GSNCSP20	48V DC	20W	3000/4000/6000K	24°	70*140	577,000
GSNCSP20	48V DC	20W	Dimmable 3 colors	24°	70*140	923,000




## NỐI GÓC NỔI




**Nối góc 90 - GSNGNS901**

Đơn giá: 295,000




**Nối góc trong - GSNGNS902**

Đơn giá: 295,000



**Nối góc ngoài - GSNGNS903**

Đơn giá: 295,000




## NỐI GÓC ÂM




**Nối góc 90 - GSNGAS1701**

Đơn giá: 312,000




**Nối góc trong - GSNGAS1702**

Đơn giá: 312,000



**Nối góc ngoài - GSNGAS1703**

Đơn giá: 312,000






## ĐIỀU KHIỂN




**Mã SP: GSNCRM**

Đơn giá: 173,000

**Lắp nổi****Lắp âm trần****Thả nổi**


Mã	Size	Đơn giá
GSRNCN-1M	27.6*52.5*1000	606,000
GSRNCN-2M	27.6*52.5*2000	1,211,000

Mã	Size	Đơn giá
GSRNCA-1M	27.6*52.5*1000	606,000
GSRNCA-2M	27.6*52.5*2000	1,211,000
GSRNCA-3M	27.6*52.5*3000	1,817,000



## NỐI NGUỒN



**Nối thẳng - GSNNT**  
Đơn giá: 119,000



**Nối góc - GSNNG**  
Đơn giá: 149,000



**Nắp bịt thanh ray**  
Đơn giá: 40,000

## ĐỔI NGUỒN



### Đổi nguồn 48V DC

Chuyển đổi điện áp 220V AC sang 48V DC


Mã	Công suất	Đơn giá
GSN48VDC-100	100W	1,038,000
GSN48VDC-200	200W	1,500,000
GSN48VDC-400	400W	2,537,000



## SERIES ĐÈN ỚP NỔI SURFACE

Series đèn ốp nổi của GS Lighting bao gồm những sản phẩm chiếu sáng có thể gắn nổi được trên trần hoặc tường. Khi lắp đặt những sản phẩm này, bạn hoàn toàn không cần khoét lỗ trên trần hay tường. Điều này khiến cho dòng sản phẩm này phù hợp với mọi không gian diện tích.

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



90  
LM/W  
QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU



TUỔI THỌ 50.000 GIỜ



TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG



BẢO HÀNH 2 NĂM

### ỨNG DỤNG



VĂN PHÒNG



TRƯỜNG HỌC



KHÁCH SẠN



CỬA HÀNG




SHOWROOM

## SURFACE SERIES



### ĐÈN LED PANEL GSPN - LAMINA



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED SMD Shenzhen cho hiệu suất vượt trội
- ✓ Chất lượng ánh sáng cao (CRI > 80Ra), bảo vệ mắt người dùng
- ✓ Thiết kế siêu mỏng với khung đèn bằng hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện
- ✓ Ánh sáng phân bố đều, phù hợp với không gian làm việc

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GSPN - LAMINA



DIỆN ÁP 220V AC



CHIP LED SHENZHEN



100  
LM/W

QUANG HIỆU



CRI  
80+

CHỈ SỐ HOÀN MÀU



<16  
URG

CHỈ SỐ CHÓI LÓA



AI  
ALUMINIUM  
ALLOY

HỢP KIM NHÔM

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Size	IP	Đơn giá
GSPN6048	220V AC	48W	4000/6000K	600*600	44	879,000
GSPN6060	220V AC	60W	4000/6000K	600*600	44	1,049,000
GSPN3012	220V AC	48W	4000/6000K	300*1200	44	1,181,000
GSPN6012	220V AC	60W	4000/6000K	600*1200	44	2,575,000

## SURFACE SERIES



ĐIỆN ÁP 220V AC



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU



CHỈ SỐ CHÓI LỬA

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED COB cao cấp
- ✓ Chất lượng ánh sáng cao (CRI > 80Ra)
- ✓ Chất liệu hợp kim nhôm tăng cường tản nhiệt
- ✓ Dễ dàng lắp đặt
- ✓ Phù hợp với mọi diện tích không gian



### ĐÈN ỚP NỔI ĐỒNG XU - GSON



### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GSON

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	Đơn giá
GSON5	220V AC	5W	3000K	100°	74*17	180,000



ĐIỆN ÁP 220V AC



QUANG HIỆU



CHỈ SỐ HOÀN MÀU



CHỈ SỐ CHÓI LỬA

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chip LED COB cao cấp
- ✓ Chất lượng ánh sáng cao (CRI > 90Ra)
- ✓ Vỏ đèn inox bọc nhựa chắc chắn
- ✓ Ánh sáng dịu nhẹ, bảo vệ mắt



### ĐÈN ĐỌC SÁCH GẮN TƯỜNG - GSC5

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL: GSC5

Mã	Nguồn	Công suất	Ánh sáng	Beam	Size	Đơn giá
GSC5	220V AC	5W	4000K	24°	74*17	466,000

## CHI NHÁNH MIỀN BẮC

Số 139 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt,  
quận Hoàng Mai, Hà Nội

## CHI NHÁNH MIỀN TRUNG

Số 2 Lê Duy Đình, phường Chính Gián,  
quận Thanh Khê, Đà Nẵng

## CHI NHÁNH MIỀN NAM

Số 40 Thành Công, phường Tân Thành,  
quận Tân Phú, HCM

📍 Add: Số 139 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt,  
quận Hoàng Mai, Hà Nội

☎ Tel: 096.320.8338

✉ Email: [denledthongminh@gmail.com](mailto:denledthongminh@gmail.com)

🌐 Website: [www.gslighting.vn](http://www.gslighting.vn)



**Công ty Cổ phần GS Lighting**

Chuyên gia cung cấp các giải pháp chiếu sáng hàng đầu